

teno spin[®]

Gör det enkelt – Gör det säkert




Inga kompromisser när det gäller foderkvalitet och inplastning!

Bra foderkvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för djurens välbefinnande och prestationsförmåga. Förutom en optimal konservering av grödan, är kombinationen av maskin och film mycket viktig för att uppnå en god ensilagekvalitet. Tenospin erbjuder hög driftsäkerhet för din inplastning och kan användas för alla balformat. Med hög vidhäftning uppnås täta balar vilket är en förutsättning för bra foderkvalitet. Tenospin har utvecklats speciellt för rund och fyrkantsbalar och fungerar i alla maskiner.

Premium blåst flerskiktsfilm med de bästa vidhäftnings- och sträckegenskaperna!

Flera års erfarenhet inom balat ensilage och produktion av film samt noggrant utvalda PE-råvaror och tillsatser har gjort denna unika blåsta film möjlig. Med den blåsta flerlagerstekniken och en blandning av ett stort antal komponenter så säkerställs de viktigaste funktionerna för en premium ensilagefilm, såsom vidhäftning, sträckning, färg, rivstyrka, UV-skydd och en slät yta.



De viktigaste funktionerna i vår flerlayersfilm

- » **INSIDA MED KLISTER**
Hög vidhäftning ger lufttäta balar
- » **UPP TILL FEM FUNKTIONELLA LAGER**
Styrka / sträckbarhet / lufttätet / riv- och punkteringsstyrka / UV-skydd
- » **GLATT YTSKIKT**
Klisterfri utsida för en säkrare balhantering

10 goda skäl för Tenospin®

- 1 Blåst flerlayersfilm med god elasticitet och sträckegenskap, som lämpar sig för alla inplastare.
- 2 Filmens höga vidhäftning ger lufttäta balar med hög och jämn foderkvalitet.
- 3 Genom att konstruera en film med en klisterfri utsida på bal så minskar man risken för skador vid balhantering.
- 4 Vid korrekt inplastning så är balarna lufttäta och väl skyddade för väderpåfrestningar under lagring. Filmen har en mycket hög riv- och punkteringsstyrka.
- 5 Pålitlig film som tryggar ditt fodervärde i den kritiska skördetiden.
- 6 Sträckfilm och bobin är återvinningsbara.
- 7 Högt UV-skydd med minst 12 månaders hållbarhet efter inplastning.
- 8 Noga utvalda råvaror med hög kvalitet för en säker inplastning även under extrema väderförhållanden, såsom höga temperaturer, blåst, damm och hög luftfuktighet.
- 9 Vi och våra partners erbjuder dig en pålitlig försörjning och full service gällande alla frågor relaterade till inplastning av balar.
- 10 Inga kompromisser! Tenospin har prövats och testats globalt i årtionden och kommer alltid att vara ett pålitligt val!



**ANVÄND VÅR
PRODUKTGUIDE!**

Hitta enkelt den bästa
och mest effektiva filmen
för din inplastare på:

tenospin.com

PRODUKTDATA

Dimension

500 x 0,025 mm x 1800 m

750 x 0,025 mm x 1500 m

750 x 0,025 mm x 1700 m

Förpackning

24 rullar/pall

15 rullar/pall

15 rullar/pall*


Färger

Vit

Eko-grön

Grön

Svart



*Contractorwrap-förpackning (utan kartong)

TIPS: Ljusare färger reflekterar solljuset bättre vilket resulterar i en lägre och mer stabil temperatur inuti balen och möjliggör därför en bättre ensilagekvalitet!*

*Studier av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Effektiv och hållbar grovfoderproduktion

Vi känner till prövningarna och utmaningarna under skördesäsongen och vi kan stödja dig med vår mångåriga erfarenhet. Om du behöver hjälp med din grovfoderproduktion är våra ensilage-expert och tekniska support där för att stödja dig att förbättra din avkastning, effektivitet och hållbarhet - över hela världen.

Läs mer på tenospin.com



Följ oss på Facebook och Instagram
@tenospin



Trioworld
Box 143
SE-333 23 Smålandsstenar
+46 371 345 00



APE Europe's mål är att öka återvinningen av lantbruksplast genom införandet av nationella insamlingssystem (NCS) över hela Europa.